

Roter Urben
Vas 12 A99

Roter Urben



INRA
SCIENCE & HERITAGE


Collection Vassal-Montpellier

1584Mtp1

12 A99
Roter Urben
1584 MTP1

Roter Urben
12 A99







Désignation : Roter urbain

Clos Planche 12 Côté A N° 99

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 24.9.56

+5

s. 1 - 3

s. 2 - 2

s. 3 - 2

s. 4 - 0

s. 5 - 3

P. 1

Désignation : Roter urbain -

Clos Planche 12 Côté A N° 99

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 17.9.57

Ph. 2 +5

s. 1 - 2

2 - 2

3 - 2

4 - 0

5 - 0

3^e époque

M. le 28.8.1958 P. 0

+2

Roter urbain -

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 99

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 5

2 1

3 5

4 1

5 2

Désignation : Roter urbain

Clos Planche 12 Côté A N° 99 +2

Vigueur : 3

Date de maturité : le 25.8.59

Charge :

P. 0

s. 1 5

2 10

3 6

4 8

5 5

Désignation *Roxen Urban*

Clos Plancher 1600m² A N° 99

Vigueur : *2*

Date de maturité *1.8.60* (O)

Charge

S. 1 *2*

2 *3*

3 *3*

4 *0*

5 *5*

P. - 0

Année 1956

Roter Urban

n° Planche Côté 12 A 99 .

	Nombre total	D A T E S											
		10.	23	26.	28	31.	3						
1	6.	0.	0.	3.	3.	4x	4.						
2	8.	0.	0.	0.	1.	3.	5.						
3	6.	0.	0.	1.	2.	2.	3.						
4	6.	0.	0.	1.	1.	1.	1.						
5	6.	0.	0.	1.	1.	1.	4.						

III

3-4-56

+8

D

Année 1957

Roter Urban

N° Planche Côté 12 A 99 .

	Nombre total	D A T E S											
		11.3	14.3										
1	5.	0.	0.										
2	5.	3.	3.	x									
3	4.	1.	2.	x									
4	4.	1.	2.	x									
5	3.	2.	2.	x									

II^e

D & 14.3-57

+5

Année 1958.

Roter Erlen-

N° Planche Côté 12 A 99.....

	Nombre total	26.3	37.3		D	A	T	E	S					
1	8	0	6	x
2	8	1	4	x
3	7	3	4	x
4	7	1	3
5	6	1	3

D 31-3-58

+8 III^e

Désignation : *Roter Urban*

VASSAL Planche *XII* Côté *A* N° *99* Scutels *① 2 3 4 5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *⑨*.
30 - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *③* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.
29 - blanches *①* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *③* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *⑥* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation :

Roter Urban

VASSAL

Planche

12 côté A N° 99

souche

2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement (2) .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Tmul 31-5-54

N° ordre

Désignation : *Roter urben*

VASSAL Planche *12* côté *A* N° *99* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *rouge clair atelase*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9 .

Truel 22.6.54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche AL côté H N 99 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux ⑤
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° ③
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3).

Black
W. 7. 16

N° ordre

Désignation *Ratier Urban*

VASSAL planche *12* côté *A* N° *99* souche *①* 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *②* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *④* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *⑤* - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *⑦* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *⑤*

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *④* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *③* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge *③* - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *⑤* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *②*
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *②* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux *④* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *②* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° *②* - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° *③*.

Bonnet 57

N° d'ordre

Désignation

Koten Orben

VASSAL planche R côté A N° 99 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 [- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 [- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 [- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8
27 [- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 [- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 [- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
- A jus incolore 1 - coloré 2.
30 [- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 [- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 [- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 [- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2

Bluch 19.4.06

Dénomination *Roter Vaben*

Planche *12* côté *A* Rang *99* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ~~(3)~~, saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquin 5.12.56

N° d'ordre : Désignation :

Origine :

Emplacement : Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

B.Roch

N° d'ordre: Designation: . *Roter . Urban* . . .
Origine:
Emplacement: Vas. *12A.99* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3, -
9 - L_1/L (1) - (2) - 3. -
10 - L_2/L (1) - (2) -
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - ~~4~~ - 9, x
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - ~~2~~ - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - (8) - (9).
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Benel